


IRON BALTIC

VIIMISTLUSRULL

MANEEŽISAHK PRO

Kood 88.2150

Version 16042026



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/aegx4ipb

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Viimistlusrull	88.2037K	1



Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 17mm
- Lehtvõti 19mm
- Padrunvõti 17mm
- Padrunvõti 19mm


Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5.5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315

If not specified otherwise, use tightening torque for fasteners specified in the following table.

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage viimislusrull (Pos.1) vasaku ja parema rulli kinnituse vahel. Kinnitamiseks kasutage maneežisaha originaalpolte, seibe ja mutreid. Pingutage laagrite seadekruid kinni!



Originaal kinnitusvahendid

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

